

734/16.04.2020

SC AVOSEM SRL
LOC.BLEJESTI, JUD.TELEORMAN
CUI:RO14258493

REG.COM.J34/285/2001

NR. 02 / 16.04.2020.

CATRE ,

PRIMARIA BLEJESTI
PRIMARIA VIDELE
PRIMARIA MOSTENI

ANUNT PUBLIC APLICARE TRATAMENTE FITOSANITARE
CU MIJLOACE TERESTRE

Subsemnatul Becheru Bogdan-Costin administrator la SC AVOSEM SRL ,prin prezenta va anuntam ca in perioada de 17 – 19.04.2020 se va proceda la aplicarea de tratamente fitosanitare cu mijloace terestre la cultura de Rapita , cultura infiintata pe terenurile agricole ale societatii.

Administrator ,

Becheru Bogdan-Costin.





Autoritatea Națională Fitosanitară



Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod. 140009
Telefon/fax: 02473 13575

T 02 PLANT HEALTH
F 024 0020
www.anfdf.ro

Nr. 497/07.04.2020

Recomandari privind aplicarea foliara a produselor de protectie a plantelor in vederea reducerii impactului asupra albinelor

Insectele polenizatoare , in special albinele ,trebuie protejate de efectul aplicarii foliare a produselor de protectie a plantelor.

Aplicarea foliara a produselor de protectie a plantelor se va efectua cu respectarea urmatoarelor recomandari de reducere a riscurilor asupra albinelor :

1. Nu se aplica pe culturi in timpul infloritului :
2. Nu se aplica in timpul sezonului activ al albinelor :
3. Se evita aplicarea in perioada de inflorire a buruienilor ,se vor indeparta buruienile inainte de inflorire:
4. Se vor indeparta sau acoperi stupii in timpul aplicarii si dupa tratament:
5. Se va tine cont de conditiile meteorologice ,evitandu-se temperaturile extreme (<5°C si >25°C) in perioada realizarii tratamentelor ,iar viteza vantului trebuie sa fie redusa :
6. Se citeste obligatoriu eticheta.Informatiile privind faptul ca produsul de protectie a plantelor poate fi utilizat in perioada de activitate a albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate sau in timpul infloririi culturilor sau a buruienilor sau alte fraze de acest tip menite sa protejeze albinele sau fraze care contin informatii similare privind protectia albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate.pot figura pe eticheta ,in cazul in care autorizatia permite in mod explicit utilizarea in astfel de conditii:
7. Echipamentele de aplicare a produselor de protectie a plantelor trebuie sa fie calibrate si intretinute corespunzator :
8. Este interzisa efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise in zonele de protectie a apelor ,de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate:
9. Utilizarea duzelor antideriva si ecranelor pentru recuperarea surplusului solutiei de stropit ,in vederea reducerii efectului de deriva si de contaminare a mediului:
10. Consultarea buletinelor de avertizare emise de oficiile fitosanitare judetene:
11. Respectarea timpului de pauza intre tratamente :
12. Recolteaza dupa expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament:

13. Utilizeaza echipamentul individual de protectie pe parcursul lucrarilor de manipulare ,depozitare ,diluare si amestecare a produselor de protectie a plantelor .la aplicarea tratamentelor fitosanitare si curatarea echipamentelor dupa aplicarea acestora:
14. Fermierii care au insamintat culturi de porumb folosind saminta de porumb tratata cu produse de protectie a plantelor pe baza de neonicotinoide au obligatia de a semnaliza BF/PARCELELE cu tablite pe care se regaseste sintagma porumb tratat cu unul din produsele din autorizatiile temporare emise in acest an : NUPRID AL 600 FS,CRUISER 350 , PONCHO 600 FS :
15. Inainte de a se trece la operatiunea de aplicare a tratamentelor foliare in culturi se avertizeaza obligatoriu crescatorii de albine din zona:

Autoritatea Nationala Fitosanitara ,pe baza notificarii din partea utilizatorilor profesionisti trebuie sa informeze crescatorii de albine asupra operatiunilor de aplicare a produselor de protectie a plantelor prin pulverizare aeriana ,cu cel putin 7 zile inainte de efectuarea acestor tratamente .

Se recomanda respectarea prevederilor art.15 din Legea 383/2013 a apiculturii ,cu modificarile si completarile ulterioare:

“1)Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine,deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe care le dețin sunt obligate să anunțe în scris consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului ,precum și denumirea produsului folosit .

2)Consiliile locale ,precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe ,în scris sau telefonic ,apicultorii care au vatră de stupină staționară /permanentă sau temporară /pastorală ,cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanțe chimice .în vederea prevenirii intoxicatiilor la albine”.

OBLIGAȚIILE APICULTORILOR- persoane fizice și juridice ,

-va amplasa stupina la locul dinainte stabilit de comun acord cu fermierul, în caz contrar necontestând în niciun fel decizia fermierului de a îl evacua din fermă în termen de 24 de ore, pentru a nu perturba activitatea fermei și a celorlalte stupine;

- după ce apicultorul a fost anunțat, în scris/telefonic/SMS/email despre efectuarea tratamentului, este responsabilitatea acestuia de a ține legătura permanent cu producătorii agricoli sau cu reprezentanții celor care dețin culturi, situate în vecinătatea vetei stupinei, la o distanță de până la 3 km, pentru a evita pierderile de albine pe perioada tratamentelor cu produse de protecție a plantelor atât la culturile melifere din vatră stupinei cât și la celelalte culturi din vecinătate:

- să anunțe în scris, în maxim 24 de ore de la instalarea vetei de stupină, producătorii agricoli, inclusiv consiliul local/primăria, despre locul de amplasare a stupilor, perioada de timp, numărul familiilor de albine, precum și datele de contact pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul aplicării unor tratamente fitosanitare la culturile agricole;

- apicultorii sunt obligați să respecte distanța dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole și să nu amplaseze stupina pe direcția de zbor a albinelor aparținând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine și sursa de cules;

- să sesizeze imediat în scris medicul veterinar de liberă practică concesionar pe raza căreia este amplasată stupina atunci când a indentificat o stare de boală la familiile de albine pe care le dețin;

Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a tine evidenta tratamentelor in :

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării Tratam. [Ziua,luna Anul]	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnatura	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr.si data document prin care s- dat in consum populației
			Agentul de daunare: bolii/ daunatori/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata/ doza folosita	Suprafata ha			

(Conform Reg.CEnr.1107/2009,art.67,{1})

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului(pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul ,purtand semnatura(si stampila,dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

Va rugam sa afisati si sa informati fermierii cu privire la normele de ecoconditionalitate si recomandarile prezentate in aceasta informare

Cu stima,
Oficiul Fitosanitar Teleorman
Radulescu Mariana

